

CATALOGO TECNICO

RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

220

RUBINETTO CON
ATTACCO LAVATRICE




MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	2200012U	12/84

VOCI DI
CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x3/4".
Attacco filettato maschio per lavatrice.
Corpo in ottone cromato.
Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.
Attacchi filettati ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).


SCHEDA
MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	Q.tà	MATERIALE
1	Perno	2	Ottone CW614N
2	Anello	2	Acciaio AISI 302
3	O-Ring	4	NBR
4	Tappo	2	Ottone CW614N
5	Guarnizione	2	Alluminio
6	Vite	2	Ottone CW614N
7	Guarnizione	2	NBR
8	Corpo	1	Ottone cromato CB753S
9	Vite	2	Acciaio Fe
10	Maniglia	2	ABS
11	Placchetta	2	ABS



INGOMBRI



	1/2"
DN	15
A	121,7
B	88
Kg/cm ² bar	8
LBS - psi	116

CERTIFICAZIONI

